



Dian

Enjoying work



CATÁLOGO

v1 2022/23

Un buen
paso para
la salud







Dian
Enjoying work



Activa tu descanso

Boost your rest

Active ton repos



D'WALKReact®

PLANTILLA + SUELA/INSOLE + OUTSOLE/
SEMELLE INTÉRIEURE + SEMELLE

La suela **MaxReact®** y plantilla **D'Walk®** que de forma conjunta, consiguen una mayor amortiguación en la pisada y adaptación a la planta del pie.

MaxReact® outsole and the **D'Walk®** insole reduce fatigue by improving the shoe's cushioning and a better ajustment to the shape of the foot.

La semelle **MaxReact®** + la semelle intérieure **D'Walk®** assemblées permettent d'obtenir un meilleur amorti lors du déroulement du pied pendant la marche.

SUELA/OUTSOLE/SEMELLE

 **MaxReact®**

PLANTILLA/INSOLE/SEMELLE INTÉRIEURE

 **D'WALK®**

ES Dian desarrolla una tecnología en su calzado laboral que permite minimizar la fatiga de los pies

D'WALKREACT® la innovación de Dian que aporta confort y descanso al pie

Dian, ha desarrollado una nueva tecnología que aporta a sus modelos características únicas en el mercado, consiguiendo reducir el cansancio con una combinación de suela MaxReact® y plantilla D'Walk® que de forma conjunta, consiguen una mayor amortiguación en la pisada y adaptación a la planta del pie.

Las cifras así lo demuestran:

El índice de resiliencia es del 47%, lo que proporciona un porcentaje de retorno de la energía mucho mayor, que gira en torno al 50%. La deformación estática y la fatiga por compresión dinámica nos indican que, al aplicar el peso corporal, el zapato no sufrirá ninguna deformación, obteniendo valores máximos del 1%, frente a valores normales que serían de un máximo del 34%, lo que indica que tendremos una deformación mínima de la suela y se reducirá la fatiga del pie. La absorción de impactos decelera más que en otros materiales habituales, provocando que la amortiguación no disminuya tras su uso.

Esto demuestra que la tecnología **D'WALKREACT®** ayuda a aumentar el confort, disminuye la fatiga y proporciona descanso al pie.

EN DIAN develops technology for work footwear that minimises foot fatigue

D'WALKREACT®: innovation by DIAN that offers your feet comfort and relief

DIAN has developed new technology that equips their models with entirely unique features: the combination of the MaxReact® outsole and the D'Walk® insole reduces fatigue by improving the shoe's cushioning and better adapting to the sole of the foot.

This is evident from the figures:

It boasts a resilience index of 47%, which in turn offers a far greater energy return, at around 50%. Its static deformation and dynamic compression fatigue levels show that the shoe will not deform when body weight is applied, achieving maximum values of 1%, compared to normal values of up to 34%, which indicates minimal sole deformation and reduced foot fatigue. Shock absorption is slower than in other common materials, preventing a loss of cushioning after use.

This shows how **D'WALKREACT®** technology helps improve comfort while reducing fatigue and offering your feet relief.



D'WALK®
PLANTILLA/INSOLE/
SEMELLE INTÉRIEURE



MaxReact®
SUELA/OUTSOLE/SEMELLE

FR Dian développe une technologie dans leurs chaussures de travail qui permettent de diminuer la fatigue du pied considérablement

L'innovation D'WALKREACT® Dian apporte confort et repos du pied

Dian, a développé une nouvelle technologie qui donne à ses modèles des caractéristiques uniques sur le marché, réussissant à réduire la fatigue grâce à une combinaison de semelle MaxReact® et de semelle intérieure D'Walk® qui, ensemble, permettent d'obtenir un meilleur amorti lors de la marche et une adaptation de chaque courbure du pied.

Les chiffres le prouvent :

L'indice de résilience est de 47%, ce qui fournit un pourcentage beaucoup plus élevé de rendement énergétique supérieur, qui varie autour de 50%. La déformation statique et la fatigue par compression dynamique indiquent qu'avec le poids du corps, la chaussure ne subira aucune déformation, obtenant des valeurs maximales de 1%, par rapport à des valeurs normales qui seraient au maximum de 34%, ce qui indique que nous avons une déformation minimale de la semelle et la fatigue du pied sera réduite. L'absorption des impacts est ralentie plus que dans d'autres matériaux habituels, ce qui fait que l'amortissement ne diminue aucunement même après une utilisation excessive.

Cela montre que la technologie **D'WALKREACT®** aide à augmenter le confort, à diminuer la fatigue et à procurer un plus grand repos des pieds.

SEUL



 35/47

 Product sheet
↓





D'cover-dry®



D'dry®



D'WALK®





D'cover-dry®



D'dry®



D'WALK®



axReact®



ALICANTE

 35/47

 Product sheet
↓



ATLANTA



35/




35/47



Product

sheet





D'WALK®



D'cover-dry®



D'dry®





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020OK0706 AITEX

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®



D'dry®



D'WALK®



MaxReact®






FLORENCIA PLUS

 35/47

 Product sheet
↓



MARSELLA PLUS





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
202000706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®




D'WALK®



MaxReact®



made in Spain





D'cover-dry®



D'dry®



D'WALK®



MaxReact®






MARSELLA TEX

 35/47

 Product sheet 




ALTEA PLUS



35/47



Product
sheet





OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 2020OK0706 AITEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®



D'dry®




D'WALK®



JAVEA

Product sheet



35/47



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20200K0706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®



D'dry®



D'WALK®



MaxReact®







OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020000706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®



D'dry®



D'WALK®



MaxReact®






JAVEA ESTAMPADO

 35/47

 Product sheet
↓




CALPE ESTAMPADO



 35/44

 Product sheet
↓





D'cover-dry®



D'dry®



D'light®





D'cover-dry®



D'dry®



D'light®






VALENCIA PLUS ESTAMPADO

ALTEA PERFORADO ESTAMPADO



 35/44

 Product sheet
↓





D'cover-dry



D'dry





D'light





EVA ENJOY





Product sheet
↓

35/48

SIENA





D'cover-plus®



D'dry®



D'light®





D'cover-plus



D'dry



D'light





SIENA PERFORADO

 35/48

 Product sheet
↓



SIENA TEX



 35/48

 Product sheet
↓





D'cover-dry®



D'dry®



D'light®





EVA SOFT

 35/47



 Product sheet
↓






Product sheet
↓

35/47

EVA






EVA









EVA PLUS

 35/46


 Product sheet
↓



EVA ESTAMPADO



35/46



Product sheet
↓





D'cover®



D'dry®



 34/48

 Product sheet
↓



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20200K0706 AITEX
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100






MILAN SCL-PERFORADO

MILAN SCL-LISO



 34/48

 Product sheet
↓





D'cover



D'dry®





D'cover



D'dry[®]

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
202000706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100






PREMIER

 34/48

 Product sheet
↓





Product sheet
↓

33/48

02-S







OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 20200K0706 AITEX
 Tested for harmful substances,
 www.oeko-tex.com/standard100



D'cover



MAR



 35/46

 Product sheet
↓



MAR






MAR PERFORADO



 35/46

 Product sheet
↓





D'cover





D'cover

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 2020OK0706 AITEX
 Tested for harmful substances,
 www.oeko-tex.com/standard100





PISA CORREA

 34/47

 Product sheet
↓




PISA



 34/47

 Product sheet
↓





D'cover

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 20200K0706 AITEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100





D'cover






PISA ESTAMPADO

 34/47

 Product sheet
↓




1805-LM



 34/48

 Product sheet
↓





D' cover



D' dry®



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
202000706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




1805-PIEL-A



D'cover

 35/46

 Product sheet
↓



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020OK0706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





1807-LM



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20200K0706 AITEX
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover




D'dry®



 34/48


 Product sheet
↓







1900



Product sheet ↓

34/47



D'cover

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020OK0706 AITEX
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



D'dry®




BEA-L



 34/47

 Product sheet
↓





D'cover



D'dry®





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020OK0706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover





MARSELLA

 34/48

 Product sheet
↓




VALENCIA PLUS



 35/48

 Product sheet
↓





D'cover-dry®



D'dry®



D'light®





D'cover-dry®



D'dry®




D'light®



CALPE

35/48



Product sheet
↓





D'cover-plus



D'dry





CASUAL

 35/46

 Product sheet
↓






NIZA



D'cover



DINAMIC



 35/42

 Product sheet
↓






D'cover-plus®



D'dry®





RELAX

Product sheet
↓



35/42



D'cover-plus®



D'dry®





D'cover-plus®



D'dry®



D'light®



BERNA

 35/48

 Product sheet
↓



FRANCIA



 39/46

 Product sheet
↓





D'cover-plus®



D'dry®





D'cover-plus®



D'dry®





SALÓN

 35/42

 Product sheet
↓





BAILARINA



D'cover-plus®



D'dry®



 35/42

 Product sheet
↓



MARTA



D'cover-plus®



D'dry®



 35/42

 Product sheet
↓





CONGRESO



 35/48

 Product sheet
↓





D'cover-plus



D'dry





35/50

GOURMET



D'cover-plus®



D'dry®







D'cover-dry®



D'dry®





AITANA

 35/47

 Product sheet
↓



SELLA



Product sheet
↓

35/47





D'cover-dry®



D'dry®





CID



Product sheet
↓

35/47



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2020OK0706 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



D'cover®



D'dry®



29057-S2



 35/47

 Product sheet
↓







FLEXILE



 35/47

 Product sheet
↓



PARIDE

Product sheet
↓



35/48







OLIMPO



D'light®

Extremadamente ligero

EXTREMELY LIGHT / EXTRÊMEMENT LÉGER

ES Las suelas con el distintivo D'LIGHT® han superado las exigencias de más alto nivel en PESO LIGERO, diseño, materiales y ensayos mecánicos, garantizando un producto extremadamente ligero, funcional y de una duración prolongada.

EN The soles with the distinctive D'LIGHT® have exceeded the highest level demands in LIGHTWEIGHT, design, materials and mechanical tests, guaranteeing an extremely light, functional and long-lasting product.

FR Les semelles avec le logo D'LIGHT® ont dépassé les exigences les plus élevées en LÉGÈRETÉ, design, matériaux et tests mécaniques, garantissant un produit extrêmement léger, fonctionnel et durable.



D'cover-dry®

Altamente transpirable

HIGHLY BREATHABLE / TRÈS RESPIRANT

ES Los materiales de corte con el distintivo D'COVER DRY® son repelentes a líquidos y han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado, confort térmico y durabilidad.

EN The D'COVER DRY® distinctive cut materials are liquid repellent and have exceeded the highest demands in breathability, wash, thermal comfort and durability.

FR Les matériaux de coupe portant le logo D'COVER DRY® sont résistants aux liquides et ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage, de confort thermique et de durabilité.



D'cover-plus®

Control de la temperatura

TEMPERATURE CONTROL

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

ES Los materiales de corte con el distintivo D'COVER-PLUS®, han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado y gestión de temperatura, garantizando un producto altamente transpirable y de una duración prolongada.

EN The cutting materials with the distinctive D'COVER-PLUS®, have exceeded the highest level requirements in breathability, washing and temperature management, guaranteeing a highly breathable and long-lasting product.

FR Les matériaux de coupe avec le distinctif D'COVER-PLUS® ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage et de gestion de la température, garantissant un produit hautement respirant et durable.

Transpirabilidad y gestión de la temperatura

BREATHABILITY AND TEMPERATURE MANAGEMENT
RESPIRABILITÉ ET GESTION DE LA TEMPÉRATURE



ES Los materiales de forro con el distintivo D'DRY®, han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado y gestión de temperatura, garantizando un producto altamente transpirable y de una duración prolongada.

EN The lining materials with the distinctive D'DRY® have surpassed the highest demands in breathability, washing and temperature management, guaranteeing a highly breathable and long-lasting product.

FR Les matériaux de doublure avec le D'DRY® distinctif ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage et de gestion de la température, garantissant un produit hautement respirant et durable.

Textiles ecológicos que cuidan el bienestar

ECO-FRIENDLY TEXTILES THAT CARE FOR WELL-BEING
TEXTILES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE



ES La certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX® es la etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles. Además, con esta certificación, se asegura al consumidor que los productos textiles han sido analizados controlando sustancias nocivas para la salud.

EN STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification is the world's leading eco-label for textile products. In addition, with this certification, the consumer is assured that the textile products have been analyzed by controlling substances harmful to health.

FR La certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® est le premier écolabel mondial pour les produits textiles. De plus, avec cette certification, le consommateur est assuré que les produits textiles ont été analysés en contrôlant les substances nocives pour la santé.

Control de la temperatura

TEMPERATURE CONTROL
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



ES Los materiales de corte con el distintivo D'COVER, han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado y gestión de temperatura, garantizando un producto altamente transpirable y de una duración prolongada.

EN The cutting materials with the distinctive D'COVER, have exceeded the highest level requirements in breathability, washing and temperature management, guaranteeing a highly breathable and long-lasting product.

FR Les matériaux de coupe avec le distinctif D'COVER ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage et de gestion de la température, garantissant un produit hautement respirant et durable.





Dian
Enjoying work

enjoying work

Dian

C/ Persianas, 8 · Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) SPAIN

Tel. 0034 902 929 860
0034 965 475 626
Fax 0034 966 968 988

dian@dian.es
dian.es



SANIDAD
Health

HOSTELERÍA
Catering

UNIFORMIDAD
Uniform

SEGURIDAD
Security